


DACH UND WAND

| STAHL-TRAPEZBLECHE |

CS 35/207



Stahltrapezbleche beidseitig sendzimir verzinkt

Seite A: 25µm Polyester RAL 9002

Seite B: 25µm Polyester RAL 9002

Profil	Abmessung
CS 35/207	0,75 x 1035 x 2000 mm
CS 35/207	0,75 x 1035 x 2500 mm
CS 35/207	0,75 x 1035 x 3000 mm
CS 35/207	0,75 x 1035 x 3500 mm
CS 35/207	0,75 x 1035 x 4000 mm
CS 35/207	0,75 x 1035 x 4500 mm
CS 35/207	0,75 x 1035 x 5150 mm
CS 35/207	0,75 x 1035 x 6150 mm
CS 35/207	0,75 x 1035 x 7150 mm

Durch beidseitige Beschichtung, ist der Einsatzbereich als Wand oder Dachblech möglich.

Wir schneiden Ihnen die Trapezbleche auch auf das gewünschte Fertigmaß zu.

Stahl-Trapezprofile				
Bezeichnung	Alle Maße in mm		Blechdicke mm	Gewicht kg/m ²
CS 19/105		A	0,56	5,23
CS 19/105			0,63	5,88
CS 19/105			0,75	7,00
CS 19/105			0,88	8,21
CS 19/105			1,00	9,34
CS 19/105 KD		A	0,56	5,23
CS 19/105 KD			0,63	5,88
CS 19/105 KD			0,75	7,00
CS 19/105 KD			0,88	8,21
CS 19/105 KD			1,00	9,34
CS 30/220		A	0,63	5,62
CS 30/220			0,75	6,69
CS 30/220			0,88	7,84
CS 30/220			1,00	8,91
CS 30/220			1,25	11,14
CS 30/262 KD		A	0,63	5,88
CS 30/262 KD			0,75	7,00
CS 30/262 KD			0,88	8,21
CS 30/262 KD			1,00	9,34
CS 30/262 KD				
CS 35/207		A	0,63	6,10
CS 35/207			0,75	7,30
CS 35/207			0,88	8,50
CS 35/207			1,00	9,70
CS 35/207			1,25	12,10
CS 40/183		A	0,63	6,90
CS 40/183			0,75	8,20
CS 40/183			0,88	9,62
CS 40/183			1,00	10,90
CS 40/183			1,25	13,66
CS 45/333 KD		A	0,63	6,30
CS 45/333 KD			0,75	7,50
CS 45/333 KD			0,88	8,80
CS 45/333 KD			1,00	10,00
CS 45/333 KD				
CS 50/250		A	0,63	6,30
CS 50/250			0,75	7,50
CS 50/250			0,88	8,80
CS 50/250			1,00	10,00
CS 50/250			1,25	12,50
CS 58/315 KD		A	0,63	6,54
CS 58/315 KD			0,75	7,78
CS 58/315 KD			0,88	9,13
CS 58/315 KD			1,00	10,38
CS 58/315 KD				
CS 70/200		A	0,75	9,20
CS 70/200			0,88	10,79
CS 70/200			1,00	12,27
CS 70/200			1,25	15,34
CS 70/200				

DACH UND WAND

| STAHL-TRAPEZBLECHE |

Stahl-Trapezprofile			
Bezeichnung	Alle Maße in mm	Blechdicke mm	Gewicht kg/m ²
CS 85/280 CS 85/280 CS 85/280 CS 85/280 CS 85/280		A 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	8,03 9,42 10,70 12,10 13,40
CS 89/305 CS 89/305 CS 89/305 CS 89/305 CS 89/305		A 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	8,04 9,43 10,72 12,11 13,40
CS 100/275 CS 100/275 CS 100/275 CS 100/275 CS 100/275 CS 100/275		A 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	9,00 10,50 12,00 13,56 15,00 18,00
CS 106/250 CS 106/250 CS 106/250 CS 106/250 CS 106/250		A 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	9,81 11,51 13,08 14,78 16,35
CS 110/333 CS 110/333 CS 110/333 CS 110/333 CS 110/333		A 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	8,84 10,36 11,78 13,31 14,73
CS 135/310 CS 135/310 CS 135/310 CS 135/310 CS 135/310 CS 135/310		A 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	9,74 11,40 13,00 14,70 16,20 19,50
CS 150/280 CS 150/280 CS 150/280 CS 150/280 CS 150/280 CS 150/280		A 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	10,70 14,20 14,30 16,20 17,90 21,50
CS 160/250 CS 160/250 CS 160/250 CS 160/250 CS 160/250 CS 160/250		A 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	12,10 14,20 16,10 18,20 20,10 24,20

Die jeweilige Ansichtsfläche wird mit A oder B bezeichnet.